



Sessions de Communications orales et affichées STAAR 2025

Vendredi 03 Octobre 2025

08h30- 10h00 : Quatre sessions en parallèle

ALR DOULEUR 1

Modérateurs : Haythem El Askri + Oussama Bouhamed

- 1- "Ropivacaine" versus "Ropivacaine + Dexamethasone" in Intraperitoneal Infiltration during Laparoscopic Cholecystectomy: Effect on Postoperative Pain
- 2- Impact of ultrasound on the performance of spinal anesthesia
- 3- Optimizing Analgesia for Pediatric Circumcision: A Randomized Trial Comparing Pudendal Nerve Block Alone Versus Pudendal Block Combined with Prilocaine-Lidocaine Cream
- 4- Analgésie postopératoire dans la chirurgie des hernies discales simples : comparaison kétamine-xylocaïne versus bloc érecteur du rachis
- 5- Comparaison du PENG bloc et de l'infiltration péri-articulaire dans la gestion de la douleur post-opératoire après prothèse totale de hanche
- 6- Distal Foot Blocks versus Popliteal Sciatic Block for Foot Surgery: A Prospective Comparative Study
- 7- Pulmonary Recruitment Maneuver to Reduce Postoperative Pain After Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Controlled Trial
- 8- Ultrasound-Guided ESP Block in Lumbar Decompression: Impact on Postoperative Pain and Opioid Use (preliminary results)
- 9- Benefits of adding magnesium sulphate to intrathecal bupivacaine for postoperative analgesia in lower limb orthopedic surgery
- 10- Enhancing pain relief in knee arthroplasty with adductor canal block : The role of perineural injection of dexamethasone

MEDECINE PERIOPERATOIRE/ ANESTHESIE GENERALE 1

Modérateurs : Hajer Arfaoui + Imen Chaieb

- 1- Insuffisance rénale aiguë postopératoire de chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle : Élaboration d'un score de risque par intelligence artificielle
- 2- Beyond traditional assessment: Frailty as a Primary Predictor of Postoperative Mortality in Emergency Geriatric Surgery.
- 3- intérêt de la mélatonine dans la réduction de délirium post opératoire chez les sujets âgés opérés pour chirurgie endoscopique urologique
- 4- Intérêt de l'échocardiographie POCUS par l'anesthésiste en préopératoire des fractures de l'extrémité supérieure du fémur : une étude prospective observationnelle
- 5- Intérêt pronostique des indices dérivés de l'hémogramme dans la chirurgie carcinologique urologique
- 6- Impact du Lévosimendan préopératoire sur la morbi- mortalité post opératoire en chirurgie coronaire sous circulation extra-corporelle
- 7- Screening for Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Preoperative Patients
- 8- Facteurs prédictifs de sepsis après urétéroscopie semi rigide
- 9- Preoperative Hemoglobin as a Predictor of Short and Mid Term Mortality in Hip Fracture Patients
- 10- Elderly patients and cardiac surgery with cardiopulmonary bypass : Postoperative morbidity and risk factors.

PEDIATRIE 1

Modérateurs : Anouar Jarraya + Maha Ben Mansour

- 1- Central venous catheterization in children: jugulo-subclavian venous confluence versus internal jugular vein
- 2- The role of intravenous dexamethasone associated with a penile block for pain relief after circumcision: randomized controlled trial.
- 3- The role of a low dose of propofol before extubation in children with upper respiratory tract infection: a prospective randomized controlled trial.
- 4- Apport de l'échographie gastrique en chirurgie pédiatrique urgente
- 5- Quel score de gravité pour prédire la mortalité en réanimation pédiatrique et néonatale ?
- 6- Can the Mallampati score predict difficult intubation among infants? prospective observational study.
- 7- Gestion de l'anxiété pré opératoire en pédiatrie : Un lollipop serait la solution ?
- 8- Quelle technique d'induction à séquence rapide en cas de chirurgie urgente chez l'enfant ?
- 9- Chirurgie de la hernie inguinale chez l'enfant : Comparaison de deux blocs analgésiques carré des lombes versus ilio inguinal ilio hypogastrique
- 10- Intérêt des branules à triple biseaux pour les voies veineuses périphériques pédiatriques : étude prospective randomisée.

REANIMATION 1

Modérateurs : Wael Jaouadi + Imen Bannour

- 1- Clinical effectiveness and ecological impact of antibiotic regimens for AmpC β -lactamase-producing Enterobacterales infections
- 2- Impact of antimicrobial resistance on the feasibility of ventilator-associated pneumonia prophylaxis strategies in acute brain injury patients
- 3- La réévaluation de l'antibiothérapie entre la 24^{ème} et la 72^{ème} heure au sein d'une unité de réanimation chirurgicale
- 4- Syndrome d'activation macrophagique de l'adulte en réanimation polyvalente : étude épidémio-clinique
- 5- Tigecycline in combination with colistin: be careful of common natural bacterial resistance !
- 6- Critères prédictifs de sevrage difficile de la ventilation mécanique en réanimation
- 7- Ré-intubation en soins intensifs : incidence, facteurs de risque et pronostic
- 8- Prise en charge de l'acidocétose diabétique en milieu de réanimation : Étude descriptive rétrospective
- 9- Utilisation des amines vasoactives et pronostic chez les patients en état de choc cardiogénique post-STEMI
- 10- Caractéristiques épidémiologiques et cliniques des infections associées aux soins à *Klebsiella Pneumoniae* en unité de réanimation chirurgicale

10h30- 12h00 : Quatre sessions en parallèle

COMMUNICATIONS ORALES 1

Modérateurs : Mohamed Kahloul + Becem Trabelsi

1. A Single Preoperative Dose of Ginger for the Prevention of Postoperative Nausea and Vomiting After Laparoscopic Cholecystectomy: Preliminary results
2. Efficacy of Nebulized Ketamine versus Nebulized Lidocaine for the Prevention of Post-Intubation Sore Throat: A Prospective, Randomized, Double-Blind Trial.
3. Direct Laryngoscopy versus Videolaryngoscopy for Selective Intubation in thoracic surgery : A Prospective Randomized Monocentric Study
4. The Comparative Efficacy of Intravenous Magnesium and Lidocaine on Postoperative Outcomes after Laparoscopic Cholecystectomy: A Preliminary Report
5. Optimisation de l'exsanguinité du champ opératoire en chirurgie ORL : impact de la Dexmédétomidine
6. Cathétérisme artériel échoguidé chez l'enfant : comparaison des abords radial et ulnaire
7. Postoperative Sleep Quality: Does Midazolam matter ?
8. Total Intravenous Anesthesia (TIVA) vs. Balanced Anesthesia in Spine Surgery: Effects on Emergence Agitation and PACU Discharge
9. Effectiveness of magnesium sulfate on Stress Response Induced Tracheal Intubation; a preliminary Prospective, Randomized Controlled Study
10. Intérêt de la PCR multiplex dans le diagnostic étiologique précoce des pneumonies acquises sous ventilation mécanique

ALR/DOULEUR 2

Modérateurs : Raoudha Chrigui + Oussama Nasri

- 1- Pericapsular nerve block versus femoral nerve block in the analgesia of hip fractures
- 2- Ropivacaïne versus Bupivacaïne dans le bloc maxillaire pour l'analgésie postopératoire des fractures mandibulaires : étude randomisée, contrôlée, en double aveugle.
- 3- The effect of one puncture Rectus Sheath Block and Transversus Abdominus Plane Bloc on diaphragmatic function and Analgesia after laparoscopic cholecystectomy: Preliminary results of a prospective randomized clinical trial
- 4- A randomized controlled experiment comparing the analgesic effectiveness of subarachnoid morphine with ultrasound-guided transversus abdominis plane block in vesicoureteral reflux surgery
- 5- PECS II échoguidé et l'analgésie post-opératoire d'une chirurgie du cancer du sein : Retour d'expérience d'un service d'anesthésie
- 6- Bloc canal des adducteurs avec ipack bloc versus morphine intrathécale : analgésie dans la chirurgie prothétique du genou
- 7- Enhanced Pain Control with Single-Shot Adductor Canal Block combined with Local Infiltration Analgesia Compared to Adductor Canal Block Alone Following Total Knee Arthroplasty
- 8- ESP Block as an Alternative to Intrathecal Morphine for Post-Cesarean Analgesia and Early Rehabilitation
- 9- Intravenous Lidocaine for Pain Control and Early Rehabilitation After Hysterectomy
- 10- Magnesium Sulfate vs. Ketamine as Analgesic Adjuvants in Colorectal Surgery: A Randomized Controlled Trial

MEDECINE PERIOPERATOIRE/ ANESTHESIE GENERALE 2

Modérateurs : Hela Attia + Meriem Keskes

- 1- Surgical management of renal angiomyolipoma: predictive factors for hemorrhagic shock
- 2- Adherence to enhanced recovery after surgery protocol in thoracic surgery: insights from a prospective observational study
- 3- Chiffres tensionnels élevés chez les hypertendus au bloc opératoire : Fréquence et facteurs associés.
- 4- Facteurs prédictifs d'infection urinaire après urétérorénoscopie souple dans le traitement des calculs du haut appareil urinaire
- 5- PPSB versus PFC dans la coagulopathie post craniectomie décompressive : une étude randomisée
- 6- Chiffres tensionnels élevés chez les hypertendus au bloc opératoire : Fréquence et facteurs associés.
- 7- Facteurs prédictifs des pneumopathies postopératoire en chirurgie cardiaque
- 8- Pré-habilitation préopératoire en chirurgie abdominale majeure : rôle de l'anesthésiste dans l'optimisation du patient
- 9- Dépistage systématique de l'anémie et des carences en fer chez les patients âgés opérés pour fracture de hanche et implications pour le Patient Blood Management : étude prospective au CHU d'Annaba-Algérie
- 10- Effet de la technique anesthésique sur la morbi-mortalité péri opératoire de L'adénomectomie trans vésicale

REANIMATION 2

Modérateurs : Alia Jebri + Slah Soui

- 1- Extubation accidentelle en réanimation
- 2- Rôle de l'échocardiographie dans la stratification du risque du STEMI compliqué d'un état de choc
- 3- The emergence of multidrug-resistant bacteria: epidemiological and therapeutic characteristics
- 4- État des lieux des Traumatismes thoraciques au service de chirurgie thoracique du CHUO. Algérie
- 5- *Klebsiella Pneumoniae* toto-résistante : A propos d'une épidémie survenue dans une unité de Réanimation chirurgicale
- 6- Les infections associées aux soins en milieu de réanimation : incidence et aspects cliniques
- 7- Ultrasound Assessment of Vocal Cord Mobility in the Evaluation of Residual Neuromuscular Blockade
- 8- High-Flow versus Standard Oxygen Therapy in Extubated Children After ENT Surgery: Effects on Respiratory Function (Preliminary Results)
- 9- Predictive Ventilatory Factors for Lung Exclusion Quality During One-Lung Ventilation : A Prospective Study
- 10- Hemodynamic Effects of the Prone Position Using the MostCare®: A Minimally Invasive System for Hemodynamic Monitoring.

14h30- 16h00 : Quatre sessions en parallèle

COMMUNICATIONS ORALES 2

Modérateurs : Mechaal Benali + Sofiène Ben Marzouk

1. Efficacy of Intravenous Lidocaine Combined with Dexamethasone for the Prevention of Postoperative Sore Throat After Endotracheal Intubation: A Randomized Controlled Trial
2. Multimodal Analgesia with Lidocaine, Ketamine, or Their Combination in Laparoscopic Colectomy: Impact on Ileus and Pain
3. Prevention of postpartum hemorrhage using oxytocin: A Dose Finding Study
4. The impact of melatonin premedication on hemodynamic stability during endotracheal intubation.
5. Sore Throat After Extubation: Comparison of Two Cuff Pressure Levels
6. Comparison of Superficial Cervical Plexus Block and Ketamine in the Prevention of Chronic Pain After Thyroidectomy: Results of a Prospective Randomized Study
7. Prevention of post-dural puncture headaches after spinal anesthesia for cesarean section : effect of ondansetron
8. Diastolic dysfunction in pre-eclamptic women: a prospective observational study
9. Esophageal Doppler–Guided Goal-Directed Crystalloid Fluid Therapy vs. Standard Fluid Management in Major Abdominal Surgery (preliminary results)
10. Prédiction de l'échec d'extubation en réanimation : analyse combinée de la P0.1, du TAPSE et de l'excursion diaphragmatique

EVALUATION /SIMULATION 1

Modérateurs : Chihebeddine Romdhani + Yasmine Ellouze

- 1- Artificial Intelligence for Workload Optimization During Night Shifts: Perceptions and Acceptance Among Anesthesiology and Intensive Care Residents in Tunisia
- 2- Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)for colorectal surgery: Where do we stand? Results of a national survey in a middle-income country, Tunisia
- 3- Rare Diseases and Anesthesia: What Do Anesthesia Technicians Know and Practice?
- 4- Preparation and administration of injectable antibiotics: analysis of nursing practices in intensive care
- 5- The Use of Medical Applications by Anesthesia Resuscitation and Emergency Medicine Residents
- 6- Knowledge, Attitudes, and Practices of Healthcare Professionals Regarding Intraoperative Cardiac Arrest in the Operating Room
- 7- Evaluation de la satisfaction des étudiants en soins infirmiers vis à vis l'enseignement par l'approche Team Based Learning (TBL)
- 8- Knowledge, Attitudes, and Practices of Healthcare Professionals Regarding Ambulatory Anesthesia: A Cross-Sectional Study in a University Hospital
- 9- Artificial Intelligence in the Operating Room: Anesthesiologists' Perceptions and Preparedness
- 10- Burnout in anesthesia technicians: incidence, associated factors, and repercussions

PEDIATRIE 2

Modérateurs : Saoussen Chakroun + Soumaya Akremi

- 1- Quelle technique du bloc caudal chez l'enfant : conventionnelle ou écho guidée
- 2- Broviac catheter versus percutaneous central venous catheter in neonates and young infants: a prospective observational study.
- 3- Predictors for failed first attempt of intubation in infants undergoing intra-abdominal surgery: a prospective observational study.
- 4- Safety challenges with a pre-anesthesia consultation carried out on the day of a pediatric magnetic resonance imaging: a prospective observational study.
- 5- Y-a-t-il une place à l'échographie gastrique avant l'extubation des patients en réanimation pédiatrique ? Résultats préliminaires
- 6- Prevalence of Anemia in Children Scheduled for Tonsillectomy/Adenoidectomy
- 7- Propofol versus sevoflurane for sedation during cerebral magnetic resonance imaging in pediatric patients with seizure disorders: a prospective observational study.
- 8- Assessment of Norepinephrine Use Practices in Pediatric Anesthesia
- 9- Comparaison de deux protocoles anesthésiques pour changement de pansement chez l'enfant brûlé : Propofol/Kétamine versus Propofol/Sufentanil
- 10- Difficulties for pediatric subclavian central venous catheter placement: risk factors and outcomes.

REANIMATION 3

Modérateurs : Aicha Rebai + Salma Ketata

- 1- Prevalence and risk factors of hypotension after transition to the prone position in lumbar spine surgery : a retrospective study .
- 2- Implantation de dispositifs d'assistance ventriculaire gauche : les résultats de la première expérience en Tunisie
- 3- Correlation Between Optic Nerve Sheath Diameter and Rotterdam Computed Tomography Score in Severe Traumatic Brain Injury
- 4- Electrolyte Disturbances and Outcome in Traumatic Brain Injury: Prognostic Role of Admission Ionogram Abnormalities
- 5- Épreuve d'apnée pour les patients en état de mort encéphalique : CPAP vs Optiflow
- 6- Indice de perfusion versus indice de choc dans la prédiction du risque hémorragique au cours des lombotomies
- 7- EFFETS DU SULFATE DE MAGNESIUM INTRAVEINEUX SUR LES CONDITIONS D'INTUBATION
- 8- Utilisation de l'échographie pour l'évaluation préopératoire de l'état volémique dans la chirurgie digestive majeure
- 9- Pneumopathies acquises sous ventilation mécanique : incidence, profil microbiologique et facteurs associés à la mortalité
- 10- Post-induction hypotension in Cardiac Surgery : Incidence and predictive factors

Samedi 04 Octobre 2025

08h30- 10h00 : Quatre sessions en parallèle

ALR/DOULEUR 3

Modérateurs : Lotfi Rebai + Mouna Ouaz

- 1-** Motor-Sparing Regional Analgesia Using Combined Posterior Knee (IPACK) and Single Adductor Canal Blocks (SACB) Versus SACB Alone After Total Knee Arthroplasty
- 2-** Optimizing analgesia after total knee arthroplasty: proximal versus distal adductor canal block
- 3-** Transversus abdominis plane block for analgesia in laparoscopic cholecystectomy: a comparison between preemptive and postoperative use
- 4-** Perfusion Index as an Objective Marker of Successful Single-Shot Axillary Brachial Plexus Block: An Observational Study
- 5-** Analgésie et réhabilitation précoce après chirurgie prothétique du genou : IPACK bloc versus bloc géniculaire
- 6-** Bloc du nerf pectoral (PECS1) versus infiltration pour la mise en place des cathéters à chambre implantable : essai randomisé et contrôlé
- 7-** Comparaison des approches supra- et infra-inguinales du bloc ilio-fascial dans l'analgésie postopératoire après chirurgie de l'extrémité supérieure du fémur
- 8-** Pericapsular Nerve Group (PENG) Associated with Lateral Femoral Cutaneous Nerve (LFCN) Block Versus Suprainguinal Fascia Iliaca Compartment Block (FICB) for Hip Surgery: Effects on Quadriceps Strength and Analgesia
- 9-** Bloc cervical intermédiaire versus infiltration pour la mise en place des cathéters jugulaires de dialyse : essai randomisé et contrôlé
- 10-** Children's thoracotomy: comparing two analgesia regimes

MEDECINE PERIOPERATOIRE/ ANESTHESIE GENERALE 3

Modérateurs : Amira Dridi + Mouna Gara

- 1- Optimisation nutritionnelle péri opératoire chez les patients atteints de cancer du larynx.
- 2- Surveillance continue de l'hémoglobine peropératoire (SpHb) et gestion multimodale en chirurgie générale lourde néoplasique : résultats sur la réduction de la transfusion
- 3- Évaluation des complications liées aux chambres à cathéter implantables : étude rétrospective dans un service de chirurgie générale
- 4- Perspectives de la chirurgie ambulatoire : expérience du service.
- 5- Rémifentanil-mélatonine versus rémifentanil seul dans la prise en charge anesthésique des gestes endoscopiques en urologie
- 6- Opioid sparing potential of IV lidocaine in video-assisted thoracic surgery : A preliminary study
- 7- Titre prolongation du bloc sensitif de la rachianesthésie par la dexaméthasone : étude randomisée contrôlée sur la dexaméthasone intraveineuse
- 8- Dexmedetomidine, Melatonin, or Midazolam for the Prevention of Emergence Delirium in Children Undergoing Circumcision: A Four-Arm Randomized Controlled Trial
- 9- Endoscopic tracheal dilation by rigid bronchoscopy: Anesthetic challenges and outcomes
- 10- Hypotension after anesthetic induction: incidence, risk factors, and management strategies

EVALUATION /SIMULATION 2

Modérateurs : Mayssa Daiki + Fethi Jebali

- 1- Aide-mémoire d'administration des antibiotiques injectables
- 2- Anesthesia technicians versus physician anesthetists for pediatric non-operating room anesthesia: an observational study assessing the application of the new ministerial decree.
- 3- Utilisation des vidéo-cases comme un outil d'apprentissage actif en anesthésie-réanimation : état des lieux des pratiques en Tunisie
- 4- Evaluation of the knowledge and practices of Tunisian senior anesthesia technicians in perioperative analgesia
- 5- Evaluation of the knowledge, attitudes, and practices of health professionals concerning the oral intake of parturients in the delivery room
- 6- The effect of high-fidelity simulation on nursing students' knowledge, skills and satisfaction when dealing with an anaphylactic reaction
- 7- Simulation haute-fidélité d'une transfusion urgente en contexte de choc hémorragique : impact sur les compétences et la sécurité transfusionnelle
- 8- The contribution of in situ simulation to the development of teamwork and the cognitive load of professionals new to trauma resuscitation in the emergency department
- 9- Intérêt de la simulation dans l'apprentissage de la gestion de la douleur aiguë : étude prospective observationnelle

- 10-** Place de la réalité virtuelle dans l'apprentissage de la réanimation cardio-pulmonaire chez les étudiants d'anesthésie réanimation

QUALITE/SECURITE

Modérateurs : Imen Naas + Anissa Ajina

- 1-** Anxiété préopératoire au cours de la chirurgie du sein: Intérêt de la distraction auditive
- 2-** Impact of sleep deprivation on the physical and mental health of anesthesia and critical care residents
- 3-** Évaluation de l'organisation et de la pratique des salles de surveillance post-interventionnelle dans les blocs opératoires
- 4-** Assessment of pain in non-communicating patients in the surgical resuscitation setting
- 5-** Le démarrage à temps de la première intervention au bloc opératoire :impact sur le temps d'optimisation des salles et la satisfaction des intervenants
- 6-** Evaluating Healthcare Staff Knowledge of Medical Confidentiality in Surgical Intensive Care Unit
- 7-** Évaluation de la prise en charge préventive des escarres dans un milieu de réanimation
- 8-** Assessment of Knowledge and Compliance with Anesthesia Safety Protocols in the Operating Room
- 9-** Evaluation of the knowledge and practices of intensive care nurses regarding the administration of medication by nasogastric tube
- 10-** Brochure versus vidéo éducative : laquelle fait mieux pour réduire l'anxiété parentale avant une anesthésie pédiatrique ?
- 11-** Sécurité anesthésique et complications postopératoires des amygdalectomies pédiatriques : expérience d'un hôpital régional

10h30- 12h00 : Quatre sessions en parallèle

ALR/DOULEUR 4

Modérateurs : Rahma Derbel + Salma Jaziri

- 1-** De la chirurgie à la chronicité : comprendre et prévenir la douleur chronique après chirurgie carcinologique du sein.
- 2-** Impact des protocoles d'analgésie sur la douleur chronique après une Prothèse Totale du Genou
- 3-** Incidence and Predictive Factors of Spinal Anesthesia Failure
- 4-** Impact de l'anxiété préopératoire sur la douleur et la récupération anesthésique après cholécystectomie laparoscopique
- 5-** Postoperative Pain and Opioid Use after Knee Arthroscopy with versus without Adductor Canal Block: A Retrospective Cohort
- 6-** Analgésie postopératoire après une thoracotomie : intérêt du bloc para vertébral thoracique (BPV) : expérience du service de chirurgie thoracique CHU Oran, Algérie
- 7-** Apport de la formation basée sur la simulation à l'aide d'un simulateur procédural pour la réalisation du bloc du plan transverse de l'abdomen échoguidé
- 8-** Analgésie par rachi péri combinée (PRC) et son impact sur la réhabilitation postopératoire
- 9-** Impact de l'analgésie locorégionale sur la récupération après colectomie dans un protocole ERAS

MEDECINE PERIOPERATOIRE/ ANESTHESIE GENERALE 4

Modérateurs : Habiba Ben Hamada + Faten Haddad

- 1-** Intraoperative Awareness under General Anesthesia: Incidence and Associated Factors - A Tunisian Multicenter Study
- 2-** Incidence and Risk Factors for Intraoperative Hypotension Related to Patient Positioning in Thoracic Surgery: A Prospective Observational Study
- 3-** Pré-oxygénation pré induction anesthésique : méthode classique vs oxygénation trans nasal à haut débit : étude prospective randomisée
- 4-** The Anesthetic challenge of transcatheter aortic valve implantation : Comparing outcomes with general versus locoregional anesthesia
- 5-** Anesthesia Technicians and Anesthetic Drug Pharmacology: Knowledge, attitudes, and practices (KAP) Study
- 6-** Neuromuscular Blockade and Mask Ventilation: Updating Clinical Practices in Light of the 2018 SFAR Guidelines
- 7-** RsO₂ and transcranial doppler for cerebral monitoring during surgical position changes
- 8-** La récupération améliorée après chirurgie thoracique : Expérience du service de chirurgie thoracique du CHU Oran (Algérie).
- 9-** Évaluation de l'intérêt péri opératoire de l'hypnose, utilisée comme adjuvant à l'anesthésie générale en urologie : étude randomisée contrôlée
- 10-** Awake Anesthesia for Video-Assisted Thoracic Surgery: Safety, Feasibility and Outcomes – A preliminary study

PEDIATRIE/OBSTETRIQUE

Modérateurs : Afra Brahim + Sahar Elleuch

- 1-** Pratique de l'anesthésie pédiatrique en Tunisie : résultats d'une enquête nationale
- 2-** Bloc ilio-inguinal ilio-hypogastrique versus bloc caudal pour l'analgésie périopératoire dans la chirurgie inguinale chez l'enfant
- 3-** Comparaison de deux protocoles dans la gestion de l'anxiété de l'enfant lors de la pose de voie veineuse périphérique : « VR versus induction inhalatoire par Sévoflurane »
- 4-** Intérêt analgésique de la dexaméthasone intraveineuse associée au bloc ilio-inguinal ilio hypogastrique dans la chirurgie inguinale chez l'enfant
- 5-** Prevention and Treatment of Post-Spinal Hypotension in Elective Cesarean Section: A Prospective Comparison of Ephedrine and Norepinephrine
- 6-** Post-caesarean analgesia: effect of intrathecal administration of magnesium sulfate
- 7-** Bolus de ropivacaïne 0,1% versus 0,2% pour l'analgésie péridurale obstétricale
- 8-** Baby norepinephrine versus ephedrine for maternal hypotension treatment during cesarean section under spinal anesthesia
- 9-** Conventional median approach versus paramedian approach for spinal anesthesia in obese parturients undergoing cesarean delivery
- 10-** Evaluation of healthcare providers' knowledge on the management of postpartum hemorrhage

- 11-** Trans nasal sphenopalatine ganglion block for the treatment of postpartum post-dural puncture headache.

REANIMATION 4

Modérateurs : Saber Thamlouï + Yosri Messaoudi

- 1-** Convulsions retardées chez le traumatisé crânien : incidence, facteurs de risque et contribution de l'EEG systématique
- 2-** Profil clinique et épidémiologique des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique à bacilles à Gram-négatif non fermentant en réanimation chirurgicale
- 3-** Prehospital Delay and Prognosis of Traumatic Brain Injuries: A Neglected but Determining Factor?
- 4-** Facteurs associés à la mortalité chez les patients traumatisés crâniens graves admis en réanimation
- 5-** Replacing Routine Chest X-Ray with Thoracic Ultrasound After Chest Tube Removal: Time to Set a New Standard?
- 6-** Transcranial Doppler for Guiding Management in Severe Traumatic Brain Injury: A Prospective Neuro-ICU Experience
- 7-** Pression intracrânienne et Doppler Trans crânien : Étude pilote du monitoring multimodal chez le traumatisé crânien grave
- 8-** Intérêt pronostique du Shock index en médecine pré hospitalière dans la prédiction de transfusion massive chez les patients polytraumatisés
- 9-** Retard de réveil chez les traumatisés crâniens graves : profil épidémiologique et facteurs associés
- 10-** Besoins transfusionnels des tumeurs intracrâniennes primitives, étude d'une série de cas